

MSG2021_230V

Multischärfgerät



- anstatt der Korundschleifscheibe können auch Polierscheiben eingesetzt werden, diese sind im Lieferumfang ebenfalls enthalten
- mit der flexiblen Welle können Trennscheiben / Schleifzylinder / Filzscheiben montiert werden und mit im Lieferumfang beigefügten Schleifadaptern (Kettensäge / Heckenschere)
 - Kettensägen
 - Heckenscheren
 - Werkzeuge und Klingen nachgeschärft werden
 - bzw. diverse Schleifoperationen (gravieren, trennen,...) durchgeführt werden.
- Bohr / Polier / Messer / Beil / Stemmeisenaufsatz für die beiden fixen Schleifwellen erleichtern die Bedienung
- 6 Drehzahlstufen für die flexible (bis 21000min-1) sowie Schleif/Polierscheibe (bis 5600min-1) wählbar

Lieferumfang: Diamantschleifscheibe Ø51 x Ø10 x 7,5mm, Korundschleifscheibe Ø50 x Ø 11 x 8mm, Gummirollen Ø 12mm, 8x Schleifzylinder Ø 12,7mm (K120); Polierpaste, Messingdrahtscheibe, Schwammscheibe, Polierscheibe, Gummirolle Ø 6mm, Schleifzylinder Ø 6,3mm (K120), Schleifscheibe Ø 20mm (K180); Trennscheibe Ø 24 (10x braun; 20x schwarz); Schleifzylinder Korund Ø 6x10mm, Schleifkegel Korund (Ø 10x6mm); Schleifkugel Korund (Ø 10mm); Schleifscheibe Carborundum (1x Ø 20x6mm, 1x Ø 10x6); Schleifzylinder Korund (1x Ø 15x10mm, 1x Ø 10x13mm), Spannzangen (Ø 2,4 x Ø 4,4 x17 mm), Schleif und Trennscheibenhalter, Filzscheibenhalter, Nylonbürste Ø 15x9, Edelstahlbürste Ø 5x27mm; Nylonbürstenscheibe Ø 22; Edelstahlbürstenscheibe Ø 22; Gravierstift für Holz Ø 2mm; Diamant-Gravierstift Ø 2mm; Schleifadpater (Heckenschere / Kettensäge, Klingen/Werkzeuge); Filzscheibe (Ø 25mm, Ø 12mm, 3x Ø 9mm), Abziehstein, Schleifspitze Korund Ø



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

MSG2021_230V

Multischärfgerät

6x10mm, Diamant-Gravierspitze, Feileinsätze für Kettensäge
(Ø 4,5,6mm)



69,00

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

MSG2021_230V

Multischärfgerät



Technische Details

Motorleistung S1 in W	200
Drehzahl in min-1	5600 / (21000) (6)
Aufstellmaß in mm	330 x 200 x 172
Schall-Druckpegel in dB(A)	70
Nettogewicht in kg	2,400
Verpackungslänge in mm	341
EAN Code	9120058378799

Spannung	230V / 50Hz
Schutzklasse	II
Schall-Leistungspegel in dB(A)	81
Bruttogewicht in kg	3
Verpackungsbreite in mm	265
Verpackungshöhe in mm	167

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**